

Beating with efficiency

Il battito dell'efficienza



5 good reasons for choosing us

5 buoni motivi per sceglierci

- **Modularity and completeness of the process**

Thanks to the innovative solutions which unite the different appliances, the launderette is no longer considered as a group of independent machines, with each one working on its own, but rather as a "module" where each element takes part in the process. The final result is treating your laundry in a professional way.

- **Energy saving**

The range has been entirely designed paying attention to working costs and to the preservation of resources.

- **Intelligent control**

The operator can depend on the intelligence of "autonomous" machines: progressive solutions for maximum yield, duration and safety.

- **Control homogeneity**

G400 is the only control platform which sustains the needs of an entire range of washers and dryers from 8 to 55kg, advantageous both for who buys and who sells.

- **Customising flexibility**

A smooth and flexible organization allows to carry out customized solution for every client.

- **Modularità e completezza del processo**

Grazie alle soluzioni innovative che accomunano le diverse apparecchiature, la lavanderia non è più intesa come un insieme di macchine indipendenti/a se stanti, bensì come "modulo" in cui ogni elemento concorre ad una parte del processo, che ha come risultato finale il trattamento professionale della biancheria.

- **Risparmio energetico**

La gamma è interamente sviluppata ponendo attenzione ai costi di esercizio e alla conservazione delle risorse.

- **Controllo intelligente**

L'operatore può contare sull'intelligenza di macchine "autonome": soluzioni avanzate per la massima resa, durata e sicurezza.

- **Omogeneità del controllo**

Il G400 è l'unica piattaforma di controllo che supporta le esigenze di un'intera gamma di lavatrici ed essiccatoi da 8 fino a 55kg, portando vantaggi sia ai rivenditori che ai clienti.

- **Flessibilità nella personalizzazione**

Un'organizzazione snella e flessibile permette di realizzare soluzioni su misura per ogni cliente.

A **patent** that makes
nature pulsate



Save up to 30% with **DWS**

A dynamic weighing system that measures the amount of laundry loaded in the machine in order to use only the energy that is actually required, reducing work time and consumptions. This exclusive patent contributes to protect the environment by cutting operating costs and allowing savings of up to 30%.

Con **DWS** risparmi fino al 30%

Un sistema di pesatura dinamico che rileva la quantità di biancheria caricata in macchina al fine di utilizzare solo le risorse energetiche realmente necessarie, riducendo i tempi e i consumi. Un brevetto esclusivo che, rispettando l'ambiente, abbatte i costi di esercizio garantendo un risparmio fino al 30%.



Un *brevetto* che fa
pulsare l'ambiente

WF 8-11-18 G4

High speed washing machine

G400 programmer with DWS dynamic weighing function and 20 wash programs, preloaded and modifiable. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Stainless steel drum and tub. As per standard smart-card reader.



WF 8-11-18G4

Lavabiancheria
super centrifuganti

Programmatore G400 con funzione di pesatura dinamica DWS e 20 programmi di lavaggio precaricati e modificabili. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Vasca e cesto in acciaio INOX. Lettore smart-card di serie.

EB 10-15

Tumble dryers

G400 DRY programmer, with 35 drying programs that can be set, 10 of which are pre-loaded. Parameters can be changed with cycle in progress. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Display of the percentage of filter clogging. Direct drive transmission system with inversion as per standard (no belts or pulleys). Stainless steel drum and large loading and unloading door. Three heating options: electric, gas and steam.



EB 10-15

Essiccatoi rotativi

Programmatore G400DRY, 35 programmi di asciugatura impostabili di cui 10 precaricati. Parametri modificabili con ciclo in corso. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Visualizzazione a display della percentuale di intasamento del filtro. Sistema di trasmissione direct drive (no cinghie e pulegge) con inversione di serie. Cesto in acciaio INOX e grande porta di carico e scarico. Tre opzioni di riscaldamento: elettrico, gas e vapore.

S100-120-140/25

Roller ironers for flat linen

The extruded and anodised aluminium basin has heating elements inserted in the profile. Electronic control of all operating parameters. Available also with roller speed control and flue exhauster.



S100-120-140/25

Stiratrici a rullo
per biancheria piana

La conca stirante, realizzata in alluminio estruso ed anodizzato, presenta gli elementi riscaldanti inseriti nel profilo. Controllo elettronico di tutti i parametri funzionali. Rivestimento del rullo in NOMEX Variatore velocità del rullo ed aspiratore delle fumane standard nella versione S200.

Wash caressing nature



G400 System Maximum energy efficiency

A washing, drying and ironing module based on innovative technology developed by Grandimpianti that combines quality, energy efficiency and low operating costs while eliminating any form of waste. A module that limits the impact on time and resources and guarantees excellent results.

Sistema G400 Alta efficienza energetica

Un modulo per lavare, asciugare e stirare la biancheria che, grazie a una tecnologia innovativa sviluppata da Grandimpianti, riesce a coniugare elevati standard di qualità, alta efficienza energetica e ridotti costi di esercizio, evitando qualsiasi spreco. Un modulo che riduce l'impatto sul tempo e sulle risorse, nella massima sicurezza dei risultati.



Il lavaggio con la passione per la natura

WFM 22-33-40-55G4

High speed washing machine

G400M programmer with 20 wash programs of which 10 are preloaded. Wash diagrams modifiable directly on the keyboard. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Stainless steel drum and tub. As per standard smart-card reader.



WFM 22-33-40-55G4

Lavabiancheria
super centrifuganti

Programmatore G400 con funzione di pesatura dinamica DWS e 20 programmi di lavaggio precaricati e modificabili. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Vasca e cesto in acciaio INOX. Lettore smart-card di serie.

EB 25-33-41

Tumble dryers

G400 DRY programmer, with 35 drying programs that can be set, 10 of which are pre-loaded. Parameters can be changed with cycle in progress. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Display of the percentage of filter clogging. Direct drive transmission system with inversion as per standard (no belts or pulleys). Stainless steel drum and large loading and unloading door. Three heating options: electric, gas and steam.



EB 25-33-41


Essiccatoi rotativi

Programmatore G400DRY, 35 programmi di asciugatura impostabili di cui 10 precaricati. Parametri modificabili con ciclo in corso. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Visualizzazione a display della percentuale di intasamento del filtro. Sistema di trasmissione direct drive (no cinghie e pulegge) con inversione di serie. Cesto in acciaio INOX e grande porta di carico e scarico. Tre opzioni di riscaldamento: elettrico, gas e vapore.

S 160-200/30

Roller ironers for flat linen

The extruded and anodised aluminium basin has heating elements inserted in the profile. Electronic control of all operating parameters. NOMEX roller facing. Roller speed control and flue exhauster standard for S200 version.



S 160-200/30

Stiratrici a rullo
per biancheria piana

La conca stirante, realizzata in alluminio estruso ed anodizzato, presenta gli elementi riscaldanti inseriti nel profilo. Controllo elettronico di tutti i parametri funzionali. Rivestimento del rullo in NOMEX. Variatore velocità del rullo ed aspiratore delle fumane standard nella versione S200.

A professional quality
that loves **small spaces**



**Limited space requirements,
complete integration
and excellent performance**

The tower module, consisting of a WF6 washer extractor and an ERE83L tumble dryer, is easy to assemble thanks to the units' compact size and effectively solves the problem of limited space. The stackable units occupy a small footprint while ensuring top-rate performance. The cycle is completed by an S80 roller ironer equipped with a specially treated aluminium ironing basin that guarantees a long service life and consistent energy savings.

**Ingombro ridotto,
perfetta integrazione
e massima qualità dei risultati**

Il modulo a colonna composto dalla lavacentrifuga WF6 + l'essiccatore rotativo ERE83L, realizzabile grazie alle dimensioni contenute delle macchine, elimina tutti i problemi di spazio. Con un ingombro ridottissimo dato dalla sovrapponibilità degli elementi, questa soluzione permette di ottenere risultati professionali. Il ciclo si completa con la stiratrice a rullo S80 con conca di alluminio trattato, che garantisce lunga durata e risparmio energetico.

La professionalità
che ama i **piccoli spazi**

WF 6 + ERE 83

High speed washing machine and tumble dryer for professional treatment of small loads.

WF 6

Stainless steel drum and tub. Hot and cold water filling (to carry out cycles in the least time possible). Connection to soap pumps for optimal detergent dosage. Laundry treatment suitable for professional use.

ERE 83

8 kg load. Easy-to-clean down filter. Low energy consumption. Drying cycles already set or timed.



Lavabiancheria super centrifugante ed essiccatore rotativo per il trattamento professionale dei piccoli carichi.

WF 6

Cesto e vasca in acciaio INOX. Carico acqua fredda e calda (per eseguire i cicli nel minor tempo possibile). Collegamento alle pompe di sapone per il dosaggio ottimale dei detersivi. Trattamento della biancheria adeguato all'utilizzo professionale.

ERE 83

8 kg di carico effettivi. Filtro lanuggine di facile pulizia. Basso consumo energetico. Cicli di asciugatura già impostati oppure funzionamento a tempo.

S 80

Roller ironers for flat linen

The extruded and anodised aluminium basin has heating elements inserted in the profile. Electronic control of all operating parameters. Roller open on one side to iron larger linen more easily. Easy-to-install thanks to the monophase plug provided.



S 80

Stiratrici a rullo per biancheria piana.

La conca stirante, realizzata in alluminio estruso ed anodizzato, presenta gli elementi riscaldanti inseriti nel profilo. Controllo elettronico di tutti i parametri funzionali. Rullo aperto su un lato per facilitare lo stiro di biancheria di grandi dimensioni. Facile installazione grazie alla spina monofase in dotazione.

Designed with your business at heart



Easy to use, a pleasure to look at

Grandimpianti units can be supplied for self-service use either by standard coin operation or connected to a central cash register. These machines are carefully designed, easy to install and provided with a user-friendly interface. Available with various heat ratings and power requirements, Grandimpianti washing machines and dryers ensure fast returns on investments, thanks to their low operating costs and great results that are sure to build up customer loyalty.

Piacere estetico, facile utilizzo

I prodotti Grandimpianti sono stati progettati anche per il self-service, sia con funzionamento a gettoniera standard che con collegamento a cassa centralizzata. Queste macchine, di facile installazione e curate nel design, sono dotate di un'interfaccia estremamente intuitiva. Disponibili con diverse potenze di riscaldamento e alimentazione, le lavabiancheria e gli essiccatoi Grandimpianti garantiscono il ritorno economico per gli investitori grazie ai costi d'esercizio contenuti e grazie agli ottimi risultati di lavaggio capaci di fidelizzare la clientela.



Il design che ha a cuore il tuo business

WF 8-11-18 G4 GETT

High speed washing machine for self-service

G400 programmer with DWS dynamic weighing function and specific wash programs for this kind of use. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Stainless steel drum and tub. Simplified control panel with displayed indications (service price, count-down, cycle features). Display by password of number of cycles carried out and earnings (with money division).

Lavabiancheria super centrifuganti per funzionamento self-service

Programmatore G400 con funzione di pesatura dinamica DWS e programmi di lavaggio specifici per questo utilizzo. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Vasca e cesto in acciaio INOX. Pannello di controllo semplificato con indicazioni a display (prezzo del servizio, count-down, caratteristiche del ciclo). Visualizzazione tramite password del numero di cicli eseguito e dell'incasso (suddiviso anche per taglio di moneta).



EB 10-15 GETT

Tumble dryer for self-service

G400DRY programmer with specific drying programs for this kind of use. 8 standard languages. Video instructions by text messages and icons. Stainless steel drum. Simplified control panel with displayed indications (service price, count-down, cycle features). Simple, timed or incremental payment. Display by password of number of cycles carried out and earnings (with money division).

Essiccatoi rotativi per funzionamento self-service

Programmatore G400DRY con programmi di asciugatura specifici per questo utilizzo. Otto lingue standard. Indicazioni a video tramite messaggi di testo ed icone. Cesto in acciaio INOX. Pannello di controllo semplificato con indicazioni a display (prezzo del servizio, count-down, caratteristiche del ciclo). Modalità di pagamento semplice, a tempo, o incrementale. Visualizzazione tramite password del numero di cicli eseguito e dell'incasso (suddiviso anche per taglio di moneta).

