



GDR201 - GDR201W

SÉCHOIR ROTATIF
SÉRIE SmallPRO



Séchoir rotatif GDR201 de la série SmallPRO

Caractéristiques

- Trois niveaux de température sélectionnables par l'utilisateur avec un temps de travail librement programmable
- Trois cycles de travail prédéterminés pour simplifier le choix de l'opérateur
- Capteur d'humidité résiduelle dans le linge avec affichage de la valeur à LED
- LED et écran indiquant l'état d'avancement du programme et affichage du temps résiduel à la fin de cycle
- Plan, panneau frontal et panneaux latéraux peints gris à poudres
- Panier en tôle galvanisée. Panneau de contrôle ergonomique
- Porte de chargement/déchargement de grandes dimensions et ouverture jusqu'à 180° pour faciliter le travail. L'ouverture de la porte peut être inversée même par l'utilisateur
- Filtre de grandes dimensions placé frontalement pour faciliter le nettoyage
- Aspirateur puissant qui permet des temps de séchage rapides et à bas coût d'exercice

Options

- Disponibilité de chauffage électrique monophasé ou triphasé



Séchoir rotatif GDR201W de la série SmallPRO

Caractéristiques

- Trois niveaux de température sélectionnables par l'utilisateur avec un temps de travail librement programmable
- Trois cycles de travail prédéterminés pour simplifier le choix de l'opérateur
- Capteur d'humidité résiduelle dans le linge avec affichage de la valeur à LED
- LED et écran indiquant l'état d'avancement du programme et affichage du temps résiduel à la fin de cycle
- Plan, panneau frontal et panneaux latéraux peints en blanc à poudres
- Panier en tôle galvanisée. Panneau de contrôle ergonomique
- Porte de chargement/déchargement de grandes dimensions et ouverture jusqu'à 180° pour faciliter le travail. L'ouverture de la porte peut être inversée même par l'utilisateur
- Filtre de grandes dimensions placé frontalement pour faciliter le nettoyage
- Aspirateur puissant qui permet des temps de séchage rapides et à bas coût d'exercice

Options

- Chauffage disponible électrique monophasé, triphasé ou monophasé et chauffage à gaz

Models GDR

		GDR201	GDR201W
Capacité panier	1:20	9.9	9.9
Dimensions du panier	Diamètre (mm)	655	655
	Profondeur (mm)	550	550
	Volume (dm³)	198	198
Dimensions de l'hublot	Profil arrondi (mm)	530 x 425	530 x 425
Vitesse du panier	rpm	50	50

Dimensions nettes et emballage

Dimensions nettes	Largueur (mm)	683	683
	Profondeur (mm)	711	711
	Hauteur (mm)	1027	1126
Dimensions de l'emballage	Largueur (mm)	737	737
	Profondeur (mm)	832	832
	Hauteur (mm)	1276	1276
	Volume (m³)	0.709	0.709
Poids net / lourd	kg	61 ÷ 66	61 ÷ 66

Donnes modèle chauffage à gaz

Alimentation électrique	V / ph / Hz	Version pas disponible	230-240V 3~50Hz
		-	230-240V 1~50Hz
		-	380-415V 3N~50Hz
Puissance thermique	kW	-	5.3
Puissance moteur	kW	-	0.25
Puissance électrique totale	kW	-	0.25
Fusible	A	-	10
Évacuation fumées	Diamètre (mm)	-	100
Bruit	dB	-	<52

Donnes modèle chauffage électrique

Alimentation électrique	V / ph / Hz	230-240V 3~50Hz	230-240V 3~50Hz
		230-240V 1~50Hz	230-240V 1~50Hz
		380-415V 3N~50Hz	380-415V 3N~50Hz
Puissance thermique	kW	5.35	5.35
Puissance moteur	kW	0.25	0.25
Puissance électrique totale	kW	5.6	5.6
Fusible	A	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Évacuation fumées	Diamètre (mm)	100	100
Bruit	dB	<52	<52

grandimpianti i.l.e - Ali spa
via masiere, 211/c - 32037 sospiolo (BL) Italy
ph. +39 0437 848 711 - fax +39 0437 879 108
www.grandimpianti.com - info@grandimpianti.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence